

DER NEUE
RENAULT

KANGOO RAPID & KANGOO Z.E.



KANGOO Z.E.
100 % ELEKTRISCH
0 % EMISSIONEN

DRIVE THE CHANGE



EFFIZIENZ NACH MASS



ENERGY MOTOREN
dCi 75 Start & Stop und
dCi 90 Start & Stop
4,3 l/100 km***


JEDE ARBEIT STELLT ANDERE ANFORDERUNGEN – DER NEUE RENAULT KANGOO RAPID BIETET FÜR ALLE DIE PASSENDE LÖSUNG. BEI DREI VERSCHIEDENEN LÄNGEN, ZWEI AUSSTATTUNGSVARIANTEN UND ZAHLREICHEN LEISTUNGSSTARKEN UND WIRTSCHAFTLICHEN MOTOREN FINDET JEDER EINEN KANGOO, DER PERFEKT ZU IHM PASST. SOGAR EIN ELEKTROFAHRZEUG IST DABEI! UND DAS NEUE RENAULT DESIGN MACHT DIE AUSWAHL NOCH SCHÖNER.

1. Neue Ausstattungsvariante mit Beifahrerdoppelsitzbank*. Erhältlich für den Kangoo Rapid Compact, Kangoo Rapid und Kangoo Rapid Maxi. **2. Extended Grip und Berganfahrhilfe**. Verbessert in Verbindung mit der elektronischen Stabilitätskontrolle (ESP) die Traktion auch auf losem Untergrund wie Sand, Schlamm oder Schnee. Die Berganfahrhilfe erleichtert das Anfahren an Steigungen. **3. Neue Radiomodelle**. Alle Geräte verfügen über Bluetooth® und USB-Anschluss. **Das Multimedia-System Renault R-Link**. Mit Internetanschluss, Navigationssystem und Sprachsteuerung für optimale Information und perfektes Entertainment unterwegs. **4. Kangoo Z.E.** Der erste rein elektrische Lieferwagen auf dem Markt ohne Kompromisse beim Laderaumvolumen (650 kg) und einer alltagstauglichen Reichweite (80 bis 125 km)**. In 6 bis 9 Stunden ist die Batterie vollständig aufgeladen. **5. ENERGY Motoren dCi 75 und dCi 90** mit Start & Stop-Funktion. Extrem leistungsstark bei geringem Kraftstoffverbrauch von nur 4,3 l/100 km*** sowie CO₂-Emissionen von 112 g/km***. Lange Inspektionsintervalle von 40.000 km oder 2 Jahre steigern zusätzlich die Wirtschaftlichkeit.

* Markteinführung zu einem späteren Zeitpunkt. ** Nach NEFZ (Neuer Europäischer Fahrzyklus) homologierte Reichweite 170 km. Faktoren wie Fahrweise, Geschwindigkeit, Zuladung, Topografie, Außentemperatur und Nutzung elektrischer Verbraucher haben Einfluss auf die tatsächliche Reichweite. Bei milden Außentemperaturen und gemischtem Fahrprofil (inner-, außerstädtisch, Schnellstraße bis 90 km/h) beträgt die tatsächliche Reichweite ca. 125 km. Bei niedrigen Außentemperaturen und innerstädtischem Fahrprofil beträgt die tatsächliche Reichweite ca. 80 km. Beide Angaben mit Innenraumklimatisierung auf 21°C und ohne thermische Zusatzheizung. *** Kombiniert.

LADERAUMVOLUMEN

MIT EINER LADERAUMKAPAZITÄT ZWISCHEN 2,3 m³ UND 4,6 m³ UND EINER NUTZLAST VON BIS ZU 800 KG IST DER NEUE RENAULT KANGOO RAPID DIE OPTIMALE LÖSUNG FÜR IHREN BEDARF.



Breite
bis zu 1,22 m



Höhe
bis zu 1,13 m



Länge
bis zu 2,89 m



Laderaumvolumen
bis zu 4,6 m³



Nutzlast
bis zu 800 kg

ABMESSUNGEN

OB HÖHE, BREITE ODER LADERAUMVOLUMEN: DIESER LIEFERWAGEN PASST GENAU ZU IHREN ANSPRÜCHEN UND ANFORDERUNGEN.

Kangoo Rapid Compact



Kangoo Rapid & Kangoo Z.E.



Kangoo Rapid Maxi & Kangoo Maxi Z.E.



Abmessungen	Kangoo Rapid Compact	Kangoo Rapid/ Kangoo Z.E.	Kangoo Rapid Maxi/ Kangoo Maxi Z.E.	Kangoo Rapid Maxi Doppelkabine/ Kangoo Maxi Z.E. Doppelkabine	Kangoo Rapid Maxi Combi/ Kangoo Maxi Z.E. 5-Sitzer
Kofferraumvolumen (min./max. in Liter)*	2.300/2.800**	3.000/3.500**	4.000/4.600**	2.400/3.600***	1.300/3.400***
Abmessungen (mm)					
A Radstand	2.313	2.697	3.081	3.081	3.081
B Gesamtlänge	3.898	4.282	4.666	4.666	4.666
C Überhang vorne	875	875	875	875	875
D Überhang hinten	710	710	710	710	710
E Spurbreite vorne	1.521	1.521	1.521	1.521	1.521
F Spurbreite hinten	1.533	1.533	1.533	1.533	1.533
G Gesamtbreite/mit Außenspiegel	1.829/2.138	1.829/2.138	1.829/2.138	1.829/2.138	1.829/2.138
H Höhe, unbeladen	1.783/1.812	1.805/1.844	1.810/1.836	1.802/1.826	1.802/1.826
H1 Höhe über den Hecktüren	1.833/1.863	1.872/1.934	1.893/1.920	1.878/1.902	1.878/1.902
J Höhe der Ladekante, unbeladen	547/577	558/609	575/601	563/586	563/586
K Bodenfreiheit, unbeladen/beladen	152-210/143-172	157-210/143-172 184-210/153-172****	170-212/145-172 187-212/151-171****	170-210/150-172 185-210/151-172****	170-212/145-172 185-210/151-172****
M Ellbogenfreiheit vorne/hinten	1.510/-	1.510/-	1.510/-	1.510/1.539	1.510/1.539
N Breite zwischen Seitenverkleidungen vorne/hinten	1.464/-	1.464/-	1.464/-	1.464/1.507	1.464/1.507
Q1 Höhe Innenraum hinten	1.227	1.252	1.252	1.154	1.154
Y Breite Laderaumöffnung 1 m über Ladekante	1.141	1.141	1.141	1.141	1.141
Y1 Breite Laderaumöffnung 100 mm über Ladekante	1.219	1.219	1.219	1.219	1.219
Y2 Innenbreite zwischen den Radkästen	1.218/1.045/1.185	1.218/1.045/1.185	1.218/1.045/1.185	1.145	1.145
Z Laderaumhöhe	1.129	1.129	1.129	1.129	1.129
Z1 Laderaumlänge	1.092	1.476	1.862	1.361	1.008
Z2 Laderaumlänge am Boden - bei umgeklappter Rückbank (optional) - bei umgeklapptem Beifahrersitz (optional)	1.347 2.118	1.731 2.502	2.115 2.886	1.432 -	1.328 -
Z3 Länge Fahrgastraum	-	-	1.716****	1.592****	1.716****

*Nach VDA-Norm. **Mit umgeklapptem Beifahrersitz, je nach Version optional. ***Mit umgeklapptem Beifahrersitz/umgeklappter Rücksitzbank. ****Werte für Kangoo Z.E.

TECHNISCHE DATEN

BENZINER, DIESEL- ODER ELEKTROMOTOR: ALLE FAKTEN FÜR DEN VERGLEICH UND DIE RICHTIGE WAHL.

Kraftstoffart	Super		Diesel ¹						Strom
	1.6 16V 105	Basis dCi 75	Extra dCi 75	ENERGY dCi 75 Start & Stop	Basis dCi 90	Extra dCi 90	ENERGY dCi 90 Start & Stop	dCi 110	Z.E.
Getriebe	5-Gang	5-Gang	5-Gang	5-Gang	5-Gang	5-Gang	5-Gang	6-Gang	1-Gang
Leistung, kW (PS)	78 (106)	55 (75)	55 (75)	55 (75)	66 (90)	66 (90)	66 (90)	80 (110)	44 (60)
Verbrauch ² , l/100 km	innerorts	5,4	5,2	4,7	5,4	5,2 [5,7] ³	4,7	5,0 [5,2] ³	15,5 kWh/100 km
	außerorts	6,5	4,6	4,2	4,2	4,6	4,2 [4,6] ³	4,4 [4,5] ³	
	kombiniert	7,7	4,9	4,6	4,3	4,9	4,6 [5,0] ³	4,3 [4,7] ³	
CO ₂ -Emission ² kombiniert, g/km	180	129	119	112	129	119 [130] ³	112	119 [123] ³	0 ⁴
Schadstoffarm nach Abgasnorm	Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 5	
Leergewicht minimal ⁵ (in kg)	1.302 [1.311] ⁶	1.336 [1.345] ⁶ [1.332] ⁸	1.355	1.355	1.336 [1.345] ⁶	1355 [1355] ⁶ [1432/1499] ³	1.355	1.365 [1.448/1.516] ³	1.501 [1.580/1.628] ⁷
Zulässiges Gesamtgewicht (in kg)	1.917 [2.074] ⁶	1.884 [2.095] ⁶ [1.771] ⁸	1.950 [2.100] ⁶	1.950	1.936 [2.095] ⁶	1950 [2100] ⁶ [2200/2200] ³	1.950	1.950 [2.200/2.200] ³	2.126 [2.175/2.260] ⁷
Zulässiges Gesamtzuggewicht (in kg)	2.967 [3.124] ⁶	2.934 [3.145] ⁶ [2.821] ⁸	3.000 [3.150] ⁶	3.000	2.986 [3.145] ⁶	3.000 [3.150] ⁶ [3.250/3.250] ³	3.000	3.000 [3.250/3.250] ³	2.500 [2.497/-] ⁷
Nutzlast maximal ⁹	615 [763] ⁶	548 [750] ⁶ [439] ⁸	595 [745] ⁶	595	600 [750] ⁶	595 [745] ⁶ [768/701] ³	595	585 [752/684] ³	625 [595/632] ⁷
Zulässige Anhängelast ¹⁰									
– gebremst, bis 12% Steigung	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	374
– ungebremst	610 [615] ⁶	615 [630] ⁶ [625] ⁸	675	675	675	675 [715/745] ³	675	680 [720/750] ³	[322/-] ⁷
– Stützlast	75	75	75	75	75	75	75	75	75

¹ Sämtliche Dieselseversionen sind serienmäßig mit selbstreinigendem Rußpartikelfilter ausgestattet.

² Die angegebenen Werte wurden nach vorgeschriebenem Messverfahren gemäß VO (EG) 715/2007 und § 2 Nrn. 5, 6, 6 a Pkw-EnVKV in der gegenwärtig geltenden Fassung und ohne Zusatzausstattung ermittelt. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebots, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen.

[³] Werte für Kangoo Rapid Maxi/Rapid Maxi Doppelkabine/Rapid Maxi Combi.

⁴ Im Fahrbetrieb.

⁵ Leergewicht nach Vorgaben der RL 97/27/EG. Serien-, Sonderausstattungen und Zubehör erhöhen i. d. R. diesen Wert.

[⁶] Abweichende Angaben für Versionen mit Option „Nutzlast erhöht“.

[⁷] Angaben für Kangoo Maxi Z.E. 2-Sitzer/5-Sitzer.

[⁸] Angaben für Kangoo Rapid Compact.

⁹ Die tatsächliche Nutzlast eines Fahrzeugs, die sich aus der Differenz zwischen zulässigem Gesamtgewicht und Leergewicht errechnet, ist nur durch Wiegen eines individuellen Fahrzeugs ermittelbar. Bei Serien-, Sonderausstattung oder Zubehör geringere Nutzlast.

¹⁰ Im Rahmen des zulässigen Gesamtzuggewichts.

KANGOO Z.E. – 3 GUTE GRÜNDE FÜR DIE ELEKTROVERSION

Fahrkomfort

Am Steuer des Kangoo Z.E. erleben Sie entspanntes Fahrvergnügen. Dafür sorgt zum einen die angenehme Laufruhe des rein elektrischen Antriebs. Zum anderen fährt der Kangoo Z.E. mit seinem 1-Gang-Untersetzungsgetriebe fast wie von selbst gleitend und ruckfrei.

Einfache Bedienung

Dank Batteriemiete verfügen Sie jederzeit über eine voll funktionstüchtige Batterie mit ausreichender Ladekapazität. Im Mietvertrag ist zudem die Pannenhilfe für die Fahrzeugbatterie inklusive, selbst im Falle einer Energiepanne, wenn Sie ohne Strom liegen bleiben.

Die Reichweite des Kangoo Z.E. ist je nach Streckentyp, Geschwindigkeit, Zuladung, Nutzung von Klimaanlage und Heizung, Außentemperatur und persönlicher Fahrweise variabel. So können Sie bei gemäßigten Außentemperaturen und gemischtem Fahrprofil mit einer Reichweite von ca.125 km rechnen und in der kalten Jahreszeit innerorts mit mit ca. 80 km.* Verschiedene Tools erleichtern Ihnen das Reichweitenmanagement: ECO Modus, Vorheizen des Fahrzeugs, während es an eine Ladestation angeschlossen ist, sowie die Bremsrekuperation über den Elektromotor. Die Navigation zur nächsten freien Ladestation in Ihrer Umgebung erfolgt einfach und intuitiv über Renault R-Link.

Geringe Nutzungskosten

Weniger Verschleißteile, niedrigere Kosten für Energie und Wartung, Kraftfahrzeugsteuerbefreiung und günstigere Versicherungskosten gegenüber dem thermischen Referenzfahrzeug (in Kooperation der Renault Bank mit der AXA Versicherung) halten die Betriebskosten erschwinglich. Neu: Mit My Z.E. Inter@ctive starten Sie den Ladevorgang über Ihren PC oder Ihr Smartphone bequem von überall aus, vorausgesetzt, Ihr Fahrzeug ist an eine Ladestation angeschlossen. Die Programmierung der Ladezeiten zu den günstigen Schwachlasttarifen (z. B. Nachtstromtarif) schont Ihren Geldbeutel zusätzlich.

* Nach NEFZ-Zyklus homologierte Reichweite 170 km. Der NEFZ (Neuer Europäischer Fahrzyklus) ist ein standardisiertes europäisches Emissions- und Verbrauchsmessverfahren für Verbrennungs- und Elektrofahrzeuge und dient zu Vergleichszwecken. Auf dem Rollenprüfstand wird dreimal ein innerstädtischer Zyklus (ECE-15) gefahren und einmal ein außerstädtischer. Der Durchschnitt aller vier Zyklen ergibt die Reichweite nach NEFZ. Faktoren wie Fahrweise, Geschwindigkeit, Zuladung, Topografie, Außentemperatur und Nutzungsgrad elektrischer Verbraucher haben Einfluss auf die tatsächliche Reichweite. Die meisten Faktoren können vom Fahrer beeinflusst und sollten zugunsten der maximalen Reichweite auch stets berücksichtigt werden.



AUSSTATTUNGEN

SERIENAUSSTATTUNG

Kangoo Rapid Basis

- ABS
 - Drehzahlmesser
 - Fahrerairbag
 - Hecktüren 180°, ohne Fenster
 - Lenkrad höhenverstellbar
 - Servolenkung
 - Stoffpolsterung „Titan“
 - Verzurrösen im Laderaumboden
 - Zentralverriegelung mit Funk-Fernbedienung
- Zusätzliche Serienausstattung für TcE 115**
- Fensterheber vorn, elektrisch mit Impulsfunktion
 - Schaltpunktanzeige
 - Zuschaltbarer ECO Modus

Kangoo Rapid Extra

- zusätzlich zu Basis
- Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP) mit Grip-Control und Berganfahrassistent¹
 - Fensterheber vorne, elektrisch mit Impulsfunktion
 - Ablagegalerie über den Vordersitzen
 - Handschuhfach verschließbar
 - Hecktüren 180°, mit Fenster
 - Kunststoffboden im Laderaum
 - Schiebetür rechts
 - Zuschaltbarer ECO Modus²

Kangoo Z.E. 2-Sitzer

- Elektrische Fensterheber vorne
 - Lenkrad höhenverstellbar
 - Servolenkung
 - Zentralverriegelung mit Funk-Fernbedienung
 - Hecktüren asymmetrisch, ohne Fenster
 - 8 Verzurrösen im Laderaum
- Z.E. Ausstattung**
- ECO Modus
 - Rollwiderstandsoptimierte Reifen
 - Spezifischer Bordcomputer Z.E.
 - Spezifische Instrumententafel Z.E.
 - Standardladekabel (230 V/16 A) mit Mennekes-Stecker Typ 2
 - Programmierbare Vorheizung/Vorlüftung Innenraum

Kangoo Maxi Z.E. 2-Sitzer

- zusätzlich zu Kangoo Z.E.
- Schiebetür rechts, ohne Fenster

Kangoo Maxi Z.E. 5-Sitzer

- zusätzlich/abweichend zu Kangoo Z.E. 2-Sitzer
- Ohne Schutzstange hinter dem Fahrersitz
 - Rücksitzbank 1/3, 2/3 umklappbar
 - Schiebetür rechts, mit fixem Fenster
 - Rundumverglasung


Kangoo Maxi Z.E. Doppelkabine

- zusätzlich/abweichend zu Kangoo Z.E. 5-Sitzer
- Flacher Ladeboden bei umgeklappter Rücksitzbank
 - Rücksitzbank 1/1 umklappbar mit integrierter variabler Gittertrennwand

¹ Für 1.6 16V 105 Benzinmotor ESP/ASR.

² Nicht für 1.6 16V 105 Benzinmotor.

LACKIERUNGEN



QNG Mineral-Weiß

719 Rubin-Rot

KNU Galaxie-Grau

RNL Digital-Blau*

CNB Mokka-Braun*

GND Diamant-Schwarz*

KNX Silber-Grau*

KNG Stahl-Grau*

* Metallic-Lackierung.



RENAULT: EUROPAS NR. 1 FÜR LEICHTE NUTZFAHRZEUGE BIS 3,5 t*
(www.renault.de)

*Quelle: www.acea.be

Wir haben alles darangesetzt, dass der Inhalt dieser Veröffentlichung am Tag der Drucklegung korrekt und auf dem neuesten Stand ist. Renault behält sich im Rahmen seiner Politik zur ständigen Verbesserung der Produkte das Recht vor, die Spezifikationen und die beschriebenen und abgebildeten Fahrzeuge jederzeit zu ändern. Diese Änderungen werden den Renault Partnern schnellstmöglich mitgeteilt. Bitte erfragen Sie die neuesten Informationen bei Ihrem Renault Partner. Aufgrund der drucktechnischen Beschränkungen können die in dieser Broschüre abgebildeten Farben geringfügig von den tatsächlichen Farbtönen des Lacks oder der Innenausstattungsmaterialien abweichen. Alle Rechte sind vorbehalten. Der Nachdruck oder die Vervielfältigung, auch auszugsweise, ohne vorherige schriftliche Zustimmung von Renault sind verboten.

RENAULT
empfiehlt 

Renault Deutschland AG, Postfach, 50319 Brühl

