



INTERSTAR





Unsere Power für Ihr Business

Lassen Sie Ihre Star-Qualitäten glänzen – mit dem All-Star-Team von Nissan. Sie haben die Wahl zwischen drei Nissan Nutzfahrzeugen: dem kompakten, aber dennoch geräumigen Nissan Townstar, dem vielseitigen und jede Menge Platz bietenden Nissan Primastar oder dem riesigen, flexiblen Nissan Interstar – dem fähigen Businesspartner für große und kleine Unternehmen. Egal in welcher Branche Sie tätig sind, es gibt einen Nissan All-Star-Transporter, der Ihnen helfen kann, die Business-Herausforderungen von morgen zu bewältigen.



*5 Jahre Herstellergarantie bis 160.000 km für den Nissan Townstar, Nissan Primastar und Nissan Interstar. Weitere Informationen zu den umfangreichen Nissan Garantieleistungen finden Sie auf www.nissan.de.

WESENTLICHE LEISTUNGSKENNZAHLEN

EFFIZIENTE ANTRIEBE ELEKTROMOTOR

- EV


Zwei Batteriegrößen: 87 kWh & 40 kWh.
Reichweite bis zu 460 km¹.
Standard-DC-Aufladung oder optionale 22-kW-AC-Aufladung.
- DIESEL

Mit Schalt- oder Automatikgetriebe erhältlich.
Kraftstoffeffizienz ab 7,4 l/100 km.
Motorleistung bis 125 kW (170 PS) und 380 Nm.


ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT

	DIESEL	EV
4,0 t	●	●
3,8 t		●
3,5 t	● ²	● ²
3,3 t	● ²	


1,3 M BREITE SCHIEBETÜR-ÖFFNUNG




FÜR IHRE BRANCHE GEBAUT




Kastenwagen




Kastenwagen mit Doppelkabine




Kofferaufbau




Plattform-Fahrgestell




Fahrgestell



Fahrgestell mit Doppelkabine




Pritschenwagen



Kipper




KASTENWAGEN-GRÖSSEN




	L2H2	L3H2	L3H3
Laderaumlänge am Boden (mm)	3.225	3.855	3.855
Ladehöhe (mm)	1.885	1.885	2.138


LADERAUMVOLUMEN



L2H2



L3H2



L3H3

NUR MIT DIESELMOTOR

¹460 km gilt für das 4,0-t-N2-Modell mit 87-kWh-Batterie. Die Angaben zur Reichweite stammen aus Labortests gemäß EU-Vorschriften und dienen dem Vergleich zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen. Die Informationen beziehen sich nicht auf ein bestimmtes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebots. Die Werte spiegeln möglicherweise nicht die realen Fahrerergebnisse wider. Optionale Ausstattung, Wartung, Fahrverhalten und nichttechnische Faktoren wie Wetterbedingungen können die offiziellen Ergebnisse beeinflussen. Nähere Informationen zu den Verbrauchs- und Leistungsdaten der Motoren finden Sie in der Preisliste, auf www.nissan.de oder fragen Sie Ihren Nissan Partner.

²Darf mit PKW-Führerschein gesteuert werden. ³Für die Kastenwagen-Versionen mit 4,0 t zul. Gesamtgewicht. Die Zeichnungen dienen nur zur Illustration und stellen nicht die tatsächlichen Fahrzeuge dar.



KASTENWAGEN
L2H2



KASTENWAGEN MIT
DOPPELKABINE
L3H2



KASTENWAGEN
L3H3

Wählen Sie Ihren ultimativen Businesspartner

Entdecken Sie den perfekten Nissan Interstar für jede Unternehmensanforderung: vom Transport schwerer und großer Ladungen bis zur Erledigung kleinerer Lieferungen. Was auch immer Sie für Ihr Business benötigen, es gibt einen Interstar, der dafür design't ist, Ihre Effizienz zu erhöhen und Ihren Lifestyle zu verbessern. Erleben Sie allerhöchste Vielseitigkeit und Qualität.



Besser arbeiten – mit Ihrem effizienten Businesspartner

Der vielseitige, robuste und praktische Nissan Interstar ist dafür gebaut, Ihr Business zu unterstützen. Er sorgt für effizienten, leistungsfähigen Transport großer und kleiner Ladungen. Sein aerodynamisches Design optimiert die Wirtschaftlichkeit, um Ihre Energieverbrauchs-kosten sowohl mit der Diesel- als auch mit der Elektroversion niedrig zu halten. Mit einer großen Auswahl an Längen, Höhen, Nutzlasten, Karosserieförmigkeiten und mehr bietet er Ihnen die Flexibilität, die Sie brauchen, um besser zu arbeiten und zu leben.



Entwickelt, um zu liefern

Unser größter und leistungsstärkster Transporter wird mit der robusten Struktur und den qualitativ hochwertigen Materialien gebaut, die unsere Kunden zu Recht von uns erwarten. Vom markanten Kühlergrill bis zu den LED-Scheinwerfern ist das Design des Nissan Interstar mutig und beeindruckend. Es zeigt allen, dass er für besseres Arbeiten steht. Genau wie Sie.



Das beeindruckende Design des Interstar strahlt Selbstvertrauen aus. Praktische Trittstufen sind in den vorderen Stoßfänger integriert, um das Säubern der Windschutzscheibe zu vereinfachen.



Serienmäßige LED-Scheinwerfer und LED-Tagfahrlicht



INTERSTAR-Schriftzug in den Kühlergrill geprägt



Heckleuchten und Hecktüren



Stahlrad mit vollflächiger Radabdeckung

Intelligentes Innenraum-Design für Sie und Ihr Unternehmen

Mit seiner geräumigen, auf den Fahrer fokussierten Kabine, cleveren Designdetails und den neuesten Technologien macht der Nissan Interstar Ihre Fahrten auf effizienteste Weise zum Vergnügen und hilft Ihnen so, jeden Tag besser zu arbeiten und zu leben. Verbinden Sie Ihr Smartphone¹ mühelos mit Ihrem Interstar via Apple CarPlay^{®4} oder Android Auto^{™5}, um unterwegs präzise Navigation, Musik und Freisprech-Zugang zu Ihren Lieblings-Apps zu erhalten.



Einstellbare Armlehne für den Fahrer¹

¹Die Ausstattungsmerkmale sind je nach Ausstattungsvariante serienmäßig oder nur optional (gegen Aufpreis) erhältlich. ²Bei nicht Qi-zertifizierten Geräten kann die induktive Ladeleistung eingeschränkt sein. Bitte kontaktieren Sie für weitere Informationen den Hersteller. ³USB-Typ-C[®] und USB-C[®] sind eingetragene Markenzeichen des USB Implementers Forums. USB 2.0 Typ-C[™] ist ein Markenzeichen des USB Implementers Forums. ⁴Apple CarPlay[®] ist ein Markenzeichen der Apple Inc. ⁵Android Auto[™] ist ein Markenzeichen der Google LLC.



Android Auto^{™5} Konnektivität¹



Klimaanlage¹



Induktives Smartphone-Ladegerät^{1, 2}



Zwei USB-C[®]-Anschlüsse^{1, 3}

Eine Kabine, in der es sich leben lässt

Die stylische Kabine des Nissan Interstar ist dafür designt, Ihr komfortables mobiles Büro zu sein. Mit ergonomischem Design und Sitzen, hochwertigen Materialien und mehr als 130 Litern Stauraum verbindet der Innenraum Produktivität mit Wohlbefinden, Zweckmäßigkeit und Flexibilität. Alles kann ordentlich verstaut werden für leichten Zugriff, wann immer Sie etwas benötigen.



Arbeitsfläche bei umgeklapptem Mittelsitz¹



66 l Stauraum unter der Beifahrersitzbank¹



Unteres Türfach mit 7,5 l Kapazität und Platz für eine 1-l-Flasche



Becherhalter auf der Fahrerseite



Handschuhfach-Schublade¹



Staufächer mit Deckel auf dem Armaturenbrett¹




Ablageflächen unter dem Dachhimmel

¹Die Ausstattungsmerkmale sind je nach Ausstattungsvariante serienmäßig oder nur optional (gegen Aufpreis) erhältlich.



Ein- und Ausladen leichtgemacht

Beim besseren Ein- und Ausladen kann der Nissan Interstar besonders punkten. Mit einer Ladelänge von bis zu 3.855 mm und einer der am weitesten öffnenden Seitentüren in seiner Kategorie kann er eine Nutzlast von bis zu 1,9 t (beim 4,0 t Kastenwagen mit Dieselmotor) bzw. 1,6 t (4,0 t Elektro-Kastenwagen) bewegen. Der Interstar spart Ihnen so bei jedem Job wertvolle Zeit.



Die abgebildete Modellversion ist der Kastenwagen L2H2



8 Verzurrösen (L2) bzw. 10 Verzurrösen (L3) im Laderaumboden



Flache, nicht in den Laderaum hineinragende Trennwand und 1.312 mm breite Schiebetür-Öffnung



INTERSTAR-e

BIS ZU
460 km¹
REICHWEITE



Elektrifizieren Sie jeden Arbeitstag

Der Nissan Interstar-e bietet Ihnen den Einstieg in die elektrische Zukunft: ein 100% elektrisches, effizientes und leistungsfähiges Arbeitstier für all Ihre Bedürfnisse. Er wird Ihre Art zu wirtschaften verändern und Ihre täglichen Betriebskosten reduzieren, und das ohne Kompromisse bei der Leistung. Mit null Auspuff-Emissionen, schnellem Laden und beeindruckender Reichweite erfüllt er all Ihre Business-Anforderungen – heute und morgen. Wählen Sie aus zwei Batterie-Kapazitäten: einer 40-kWh-Batterie für Standard-Reichweite oder einer 87-kWh-Batterie für große Reichweite bis zu 460 km¹. Beide Modelle sind für Standard-DC-CCS-Schnellladung gerüstet (bis zu 130 kW max. Ladeleistung für die 87-kWh-Batterie), wodurch in 30 Minuten eine Reichweite von ca. 252 km² hinzugefügt wird. Mit einem Elektromotor, der ein Drehmoment von 300 Nm liefert, ist der Interstar-e ein leistungsfähiger Transporter mit einer Nutzlast von bis zu 1.625 kg.



EV – BATTERIE-AUSWAHL JE NACH BUDGET UND BENÖTIGTER REICHWEITE

Batteriegröße	Motorleistung & Drehmoment		Zul. Gesamtgewicht	Reichweite	DC-Aufladung (max. Ladeleistung)	AC-Aufladung (max. Ladeleistung)
Große Reichweite 87 kWh	105 kW	300 Nm	3,5 t, 4,0 t	bis zu 460 km ¹	130 kW	22 kW (Standard) 11 kW (optional)
Standard-Reichweite 40 kWh	96 kW	300 Nm	3,5 t, 3,8 t	bis zu 200 km ^{1,2}	50 kW	11 kW (Standard)

¹Die Angaben zur Reichweite stammen aus Labortests gemäß EU-Vorschriften und dienen dem Vergleich zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen. Die Informationen beziehen sich nicht auf ein bestimmtes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebots. Die Werte spiegeln möglicherweise nicht die realen Fahrerergebnisse wider. Optionale Ausstattung, Wartung, Fahrverhalten und nichttechnische Faktoren wie Wetterbedingungen können die offiziellen Ergebnisse beeinflussen. Die Reichweite hängt von der Modellversion ab und bezieht sich auf den Kastenwagen.

²Aktualisierter Wert vom September 2024, finaler Wert vorbehaltlich der finalen Homologation.

³Die genannten Werte beziehen sich auf die 40-kWh- und 87-kWh-Batterien. Ladegeschwindigkeit und -zeit sind abhängig von verschiedenen Bedingungen, z. B. Art und Zustand des Ladegeräts, Batterietemperatur sowie Umgebungstemperatur während des Ladevorgangs. Bei kalter Witterung kann der Einsatz einer On-Board-Batterieheizung notwendig sein, um die Schnelllade-Geschwindigkeit zu verbessern. Die angegebene Schnellladezeit setzt die Verwendung eines CCS-2-Schnellladesystems voraus. Der Nissan Interstar-e ist mit einem Batterie-Temperaturmanagement-System ausgestattet, das die Batterie schützt, wenn viele Schnellladevorgänge innerhalb eines kurzen Zeitraums vorgenommen werden. Die Ladezeit mehrerer aufeinanderfolgender Schnellladevorgänge kann sich verlängern, wenn dieses System aufgrund der Batterietemperatur aktiviert wird.

Nähere Informationen zu den Verbrauchs- und Leistungsdaten der Motoren finden Sie in der Preisliste, auf www.nissan.de oder fragen Sie Ihren Nissan Partner.

EV – BATTERIE-LADEZEITEN³

HAUSHALTS-/FIRMEN-LADESTATION		40 kWh		87 kWh		
		50 km	180 km	50 km	180 km	460 km
Wallbox-Ladestation, 7,4 kW mit Mode-3-Kabel (inkl.)		1h55	5h44	1h55	5h44	13h54
Green'Up-Ladestation, 3,7 kW mit Mode-3-Kabel (Zubehör oder optional)		3h55	11h46	3h55	11h46	28h30
Haushaltssteckdose, 2,3 kW mit Mode-2-Flexicharger (Zubehör oder optional)		6h28	21h59	6h28	21h59	47h02

ÖFFENTLICHE LADESTATION		40 kWh		87 kWh		
		50 km	180 km	50 km	180 km	460 km
DC 150 kW Schnellladegerät mit integriertem Kabel ⁴		0h15	1h00	0h06	0h19	1h10
AC 22 kW mit Mode-3-Kabel (inkl.)		0h38	1h53	0h38	1h53	4h35

⁴Die maximale DC-Ladegeschwindigkeit beträgt 50 kW für die 40-kWh-Batterie, 130 kW für die 87-kWh-Batterie.



INTERSTAR

AB
7,4 L/
100 KM¹

¹Nissan Interstar Diesel: Energieverbrauch kombiniert: 7,4–8,5 l/100 km; CO₂-Emissionen kombiniert: 194–222 g/km; CO₂-Klasse: G. Nähere Informationen zu den Verbrauchs- und Leistungsdaten der Motoren finden Sie in der Preisliste, auf www.nissan.de oder fragen Sie Ihren Nissan Partner.

Power-Boost für jeden Arbeitstag

Mit einer Auswahl von effizienten Dieselantrieben bietet Ihnen der Nissan Interstar maximale Leistung und Vielseitigkeit. Wählen Sie die Version, die am besten Ihre Business-Anforderungen erfüllt. Von Innenstadt-Auslieferungen bis hin zu Bauarbeit-Transporten ist der Interstar die clevere Wahl für jedes Business.

MOTORENPALETTE

DIESEL	kW (PS)	Nm	6-Gang-Schaltgetr.	9-Gang-Automatikgetr.
dCi 170	125 (170)	380	3,5 t, 4,0 t	3,5 t
dCi 150	110 (150)	360	3,5 t	3,5 t, 4,0 t
dCi 130	96 (130)	350	3,3 t, 3,5 t	-
dCi 105	77 (105)	330	3,3 t, 3,5 t	-



DIESELANTRIEBE
Der 2,0-l-Dieselmotor des Nissan Interstar ist mit einem Single-Turbolader mit variabler Geometrie ausgerüstet und leistet bis zu 125 kW (170 PS) und 380 Nm. Es sind vier verschiedene Motorenkonfigurationen in den Tonnageklassen 3,3 t, 3,5 t und 4,0 t erhältlich mit einem Kraftstoffverbrauch ab 7,4 l/100 km bzw. sogar ab 6,8 l für die N2-Versionen. Sie haben die Wahl zwischen einem 6-Gang-Schaltgetriebe und einem 9-Gang-Automatikgetriebe, das Shift-by-wire, Segelbetrieb mit Motorabschaltung, einen praktischen, am Lenkrad angebrachten Schalthebel und Lenkrad-Paddel zum Hoch- und Herunterschalten bietet.

Entdecken Sie unsere große Auswahl an werkseitigen Auf- und Umbauten

Vom robusten Kipper über den praktischen Pritschenwagen und die geräumige Doppelkabine bis hin zum anpassungsfähigen Kofferaufbau sind unsere sofort verfügbaren Aufbauten dafür entwickelt, viele unterschiedliche Anforderungen zu erfüllen. Personalisieren Sie Ihre Auswahl mit unserem breiten Angebot an Größen, Kapazitäten und individualisierbaren Basis-Fahrgestellen. Vertrauen Sie auf die Zuverlässigkeit und Flexibilität unserer Interstar Chassis oder Plattform-Versionen, um das ideale Nutzfahrzeug für Ihr Business zu konfigurieren.



↑
PRITSCHENWAGEN MIT
DOPPELKABINE L3H1

↑
KIPPER
L2H1

↑
KIPPER MIT
WERKZEUGBOX L3H1


Fortschrittliche Sicherheitstechnologien



INTELLIGENTER AUTONOMER LENK-ASSISTENT FÜR SELBSTSTÄNDIGES SPURHALTEN & INTELLIGENTER SPURHALTE-ASSISTENT
Diese Systeme helfen Ihnen, das Fahrzeug mittig in der Spur zu halten, und warnen Sie, falls Ihr Fahrzeug die Spur verlässt, ohne dass der Blinker gesetzt wurde.



RÜCKFAHRKAMERA¹
Die Rückfahrkamera zeigt Ihnen die Rückfahransicht auf dem Hauptbildschirm, um Sie beim Rückwärtsfahren zu unterstützen. Sie arbeitet in Kombination mit den Einparkensoren, um Ihnen eine akustische und visuelle Darstellung des Abstands zu Objekten hinter Ihnen zu geben.



INTELLIGENTER GESCHWINDIGKEITS-ASSISTENT MIT VERKEHRSZEICHENERKENNUNG
Informiert den Fahrer über Änderungen der Geschwindigkeitsbegrenzung durch Erkennung von Geschwindigkeits- und Warnschildern. Das System bietet eine Anpassung der Geschwindigkeitsregelanlage entsprechend solchen Änderungen an.



ELEKTRONISCHES STABILITÄTSPROGRAMM (ESP)
Verwendet verschiedene Sensoren, um den Fahrerinput und die Fahrzeugbewegungen zu überwachen. Das ESP hilft, einen Verlust der Kontrolle in Kurven und bei Notfall-Ausweichmanövern zu verhindern, indem es Ihr Fahrzeug stabilisiert, falls es beginnt, vom beabsichtigten Weg abzukommen.



ANHÄNGER-STABILITÄTS-ASSISTENT¹
Managt die Kontrolle eines Anhängers durch Anpassung von Beschleunigung und Bremsen.



1-BOX-BREMSSYSTEM
Elektronisch gesteuertes hydraulisches Bremssystem, das Gewicht einspart, die Bremskraft verbessert (halbiert die Reaktionszeit bei einer Notbremsung) und die Gleichmäßigkeit des Bremsgefühls und der Bremsreaktion bei unterschiedlichen Nutzlasten optimiert. Es bietet außerdem verbesserte Effizienz dank erhöhter Bremsenergie-Rekuperation bei den Elektro-Modellversionen.

¹Die Ausstattungsmerkmale sind je nach Ausstattungsvariante serienmäßig oder nur optional (gegen Aufpreis) erhältlich. Sie sollten sich nicht ausschließlich auf Fahrer-Komfortfunktionen verlassen. Die Fahrerassistenz-Systeme können physikalisch und systembedingt vorgegebene Grenzen nicht überwinden. Der Fahrer muss deshalb stets aufmerksam sein und ggf. selbst eingreifen. Einige Funktionen können möglicherweise je nach Bedingungen und Umständen nicht funktionieren. Geschwindigkeits- und andere Begrenzungen gelten. Für die allg. Betriebsbedingungen der Nissan Technologien wenden Sie sich bitte an Ihren Nissan Partner oder gehen Sie auf www.nissan.de.



MÜDIGKEITSERKENNUNG
Analysiert das Fahrverhalten, um Müdigkeit zu erkennen, und warnt den Fahrer, wenn es Zeit wird anzuhalten und eine Pause einzulegen.



INTELLIGENTER AUTONOMER NOTBREMS-ASSISTENT VORNE MIT FUSSGÄNGER- UND RADFAHRERERKENNUNG
Falls sich Objekte in Ihrem Weg befinden, hilft Ihnen dieses System zu bremsen, um eine Kollision zu vermeiden oder deren Auswirkungen zu vermindern. Wenn das System eine plötzliche Verlangsamung voraus erkennt, gibt es Ihnen eine akustische und visuelle Warnung, langsamer zu fahren. Dazu gehört auch eine Radfahrer- und Fußgängererkennung.



FLANKENSCHUTZ
Ultraschallsensoren erkennen Objekte rund um den Interstar und reduzieren so das Risiko einer Beschädigung beim Rangieren.



BERGANFAHR-ASSISTENT
Hilft ein Zurückrollen des Fahrzeugs beim Anfahren am Berg zu verhindern.



E-CALL
Bei einem Notfall kann E-Call automatisch oder auf Knopfdruck Notdienste anrufen. Das System wird ausgelöst, wenn die Sensoren Ihres Fahrzeugs eine Kollision erkennen.



SEITENWIND-ASSISTENT
Nimmt Lenkkorrekturen vor, um dem Effekt von Seitenwinden entgegenzusteuern, die ansonsten das Fahrzeug aus der Spur drücken würden.

Entspannen Sie sich, Sie sind in guten Händen

Der Nissan Interstar ist mit Sicherheits- und Fahrerassistenz-Systemen ausgestattet, die Ihnen helfen sollen, die Verkehrslage im Auge zu behalten, und Sie unterstützen, wann immer es nötig ist. So wird jeder Arbeitstag etwas sicherer und viel komfortabler. Der Interstar hat mit seiner umfangreichen aktiven und passiven Sicherheitsausstattung beim Euro NCAP Sicherheitsrating in 2024 die Höchstwertung „Platinum“ erzielt (www.euroncap.com/de).



Intelligenter Autonomer Notbrems-Assistent vorne




Rückfahrkamera¹

ABMESSUNGEN (MM)

Kastenwagen

		L2H2	L3H2	L3H3
A	Gesamtlänge	5.685	6.315	6.315
	Gesamtlänge mit Stoßfänger mit Trittstufe hinten	5.780	6.410	6.410
B	Gesamtbreite mit Außenspiegeln (ausgeklappt)	2.466	2.466	2.466
	Gesamtbreite mit Außenspiegeln (angeklappt)	2.222	2.222	2.222
C	Gesamthöhe, unbeladen	2.498	2.498	2.756
D	Radstand	3.585	4.215	4.215
E	Überhang vorne	970	970	970
F	Überhang hinten	1.130	1.130	1.130
G	Seitliche Schiebetür, max. Durchlassbreite	1.312	1.312	1.312
H	Seitliche Schiebetür, Ladehöhe	1.753	1.753	1.753
	Abstand von unterer Schiebetüröffnung zur Ladefläche	261	261	261
	Hecktüren, Durchlassbreite 100 mm über dem Ladeboden	1.537	1.537	1.537
	Hecktüren, Durchlassbreite 700 mm über dem Ladeboden	1.533	1.533	1.533
	Hecktüren, Durchlassbreite 1.200 mm über dem Ladeboden	1.521	1.521	1.521
	Hecktüren, Durchlasshöhe	1.755	1.755	1.755
	Ladekante, Höhe an den Hecktüren	571	569	569
	Laderaumlänge am Boden	3.225	3.855	3.855
	Laderaumlänge 1,1 m über dem Bodenblech	3.004	3.634	3.634
	Laderaumlänge 1,3 m über dem Bodenblech	2.992	3.622	3.626
I	Laderaumbreite, max.	1.789	1.789	1.789
	Laderaumbreite zwischen den Radkästen	1.380	1.380	1.380
J	Laderaumhöhe	1.885	1.885	2.138
	Laderaumvolumen (m³)	10,8	13,0	14,8
	Spurbreite vorne	1.770	1.770	1.770
	Spurbreite hinten	1.730	1.730	1.730
	Wendekreis zwischen Bordsteinen (m)	12,8	14,6	14,6


ABMESSUNGEN (MM)



Die Zeichnungen dienen nur zur Illustration und stellen nicht die tatsächlichen Fahrzeuge dar.

GEWICHTE (KG)

Kastenwagen




	DIESEL								
	FRONTANTRIEB								
	L2H2			L3H2			L3H3		
Modellversion	3,3 t	3,5 t	4,0 t	3,3 t	3,5 t	4,0 t	3,3 t	3,5 t	4,0 t
Homologation	N1	N1	N2	N1	N1	N2	N1	N1	N2
Zul. Gesamtgewicht	3.300	3.500	4.000	3.300	3.500	4.000	3.300	3.500	4.000
Leergewicht, min. ¹	2.053	2.053	2.066	2.125	2.125	2.138	2.153	2.153	2.153
Leergewicht, max. ¹	2.404	2.404	2.405	2.450	2.450	2.450	2.486	2.486	2.486
Nutzlast, max.	1.247	1.447	1.934	1.175	1.375	1.862	1.147	1.347	1.847
Nutzlast, min.	896	1.096	1.595	850	1.050	1.550	814	1.014	1.514
Max. Achslast vorne	1.950	1.950	2.070	1.950	1.950	2.070	2.070	2.070	2.070
Max. Achslast hinten	2.000	2.000	2.370	2.000	2.000	2.370	2.370	2.370	2.370
Max. Anhängelast, gebremst	2.500	2.500	2.000	2.500	2.500	2.000	2.500	2.500	2.000
Max. Anhängelast, ungebremst	750	750	750	750	750	750	750	750	750
Zulässiges Gesamtzuggewicht	5.800	6.000	6.000	5.800	6.000	6.000	5.800	6.000	6.000
Max. Stützlast auf Anhängerkupplung	100	100	80	100	100	80	100	100	80
Max. Dachlast	200	200	200	200	200	200	-	-	-

RÄDER & REIFEN									
Räder	16"	16"	16"	16"	16"	16"	16"	16"	16"
Reifen	205/75 R16	205/75 R16	215/75 R16	205/75 R16	205/75 R16	215/75 R16	205/75 R16	205/75 R16	215/75 R16

¹Leergewicht ohne Insassen oder Ladung, mit allen Flüssigkeiten außer Kraftstoff bei 90%.
Die Zeichnungen dienen nur zur Illustration und stellen nicht die tatsächlichen Fahrzeuge dar.

GEWICHTE (KG)

Elektro-Kastenwagen



	100 % elektrisch							
	FRONTANTRIEB							
	L2H2				L3H2			
Modellversion	3,5 t	3,5 t	3,8 t	4,0 t	3,5 t	3,5 t	3,8 t	4,0 t
Batteriegröße	40 kWh	87 kWh	40 kWh	87 kWh	40 kWh	87 kWh	40 kWh	87 kWh
Homologation	N1	N1	N2	N2	N1	N1	N2	N2
Zul. Gesamtgewicht	3.500	3.500	3.800	4.000	3.500	3.500	3.800	4.000
Leergewicht, min. ¹	2.280	2.455	2.109	2.306	2.187	2.535	2.189	2.386
Leergewicht, max. ¹	2.301	2.607	2.446	2.656	2.579	2.678	2.579	2.790
Nutzlast, max.	1.220	1.045	1.691	1.694	1.313	965	1.611	1.614
Nutzlast, min.	1.199	893	1.354	1.344	921	822	1.221	1.210
Max. Achslast vorne	1.950	1.950	2.070	2.070	1.950	1.950	2.070	2.070
Max. Achslast hinten	2.000	2.100	2.370	2.370	2.000	2.100	2.370	2.370
Max. Anhängelast, gebremst	1.500	2.000	1.200	1.500	1.500	2.000	1.200	1.500
Max. Anhängelast, ungebremst	750	750	750	750	750	750	750	750
Zulässiges Gesamtzuggewicht	5.000	5.500	5.500	5.500	5.000	5.500	5.000	5.500
Max. Stützlast auf Anhängerkupplung	100	100	80	80	100	100	80	80
Max. Dachlast	200	200	200	200	200	200	200	200

RÄDER & REIFEN								
Räder	16"	16"	16"	16"	16"	16"	16"	16"
Reifen	205/75 R16	205/75 R16	215/75 R16	215/75 R16	205/75 R16	205/75 R16	215/75 R16	215/75 R16

Die Zeichnungen dienen nur zur Illustration und stellen nicht die tatsächlichen Fahrzeuge dar.

Machen Sie das Beste aus Ihrem Nissan Interstar mit Zubehör, das seine Fähigkeiten noch weiter erhöht

Das Nissan Original Zubehör wurde speziell für Ihren Interstar entwickelt und bringt den Praxisnutzen Ihres Fahrzeugs auf ein neues Level. Unsere Produkte sind nach den gleichen hohen Standards gefertigt, die Nissan auch kontinuierlich an all seinen Fahrzeugen anlegt. Entdecken Sie unser Angebot und wählen Sie genau die Zubehörteile, die die Fähigkeiten Ihres Interstar ergänzen und zu Ihren Anforderungen passen. Egal, ob Sie größeren Komfort oder noch mehr Gelassenheit beim Fahren suchen, wir haben exakt das Passende für Ihre Business-Bedürfnisse und Ihre persönlichen Erfahrungen.



- A - Holzregale
- B - Sperrholzverkleidung
- C - Querträger
- D - Stahl-Laufgang und Dachgalerie
- E - Joch-Anhängerkupplung
- F - Kugelkopf
- G - Zughaken
- H - Sitzbezüge



**Abgebildete Leiter in Deutschland nicht erhältlich.*

FARBPALETTE



Red (S) - 071



Agave Blue (S) - DQG



Urban Grey (S) - KPW



Mineral White (S) - QNG



Star Grey (M) - KNH



Blue Grey (M) - J47



Black (M) - 676

RÄDER

Stahlrad mit zentraler Abdeckung



Stahlrad mit mittelgroßer Abdeckung




Stahlrad mit vollflächiger Abdeckung



POLSTERUNG


ACENTA / N-CONNECTA

Dunkelgrau mit hellgrauen Akzenten




TEKNA

Hellgrau mit dunkelgrauen Akzenten und blauen Nähten



OPTIONAL

Kunstleder



5 JAHRE NISSAN HERSTELLERGARANTIE FÜR NUTZFAHRZEUGE

Nissan gewährt auf alle Nutzfahrzeuge serienmäßig 5 Jahre europaweite Herstellergarantie.¹ Das Paket umfasst wesentlich mehr als nur eine Garantie, denn es enthält:



- 5 Jahre Neuwagengarantie (bis 160.000 km)
- 5 Jahre Lackgarantie auf Karosserielackierung
- 5 Jahre Garantie auf Nissan Original Teile und Zubehör
- 5 Jahre Nissan Care Mobilitätsgarantie durch Nissan Assistance
- 8 Jahre Garantie auf die Hochvolt- Elektrofahrzeugbatterien inkl. Batteriekapazität
- 12 Jahre Garantie gegen Durchrostung
- Voll übertragbar



UNSER ANTRIEB SIND SIE!

Sie inspirieren uns zu neuen Ideen. Sie lassen uns in neue Richtungen denken und innovativ sein. Für uns bei Nissan bedeutet Innovation nicht einfach nur neue Extras und Erweiterungen – für uns heißt Innovation Grenzüberschreitung, um den Standard der Zukunft neu zu definieren. Darum entwickeln wir unerwartete Lösungen, die so kühn und pragmatisch sind wie Ihre Wünsche. Bei Nissan entwickeln wir Fahrzeuge, Zubehör und Serviceleistungen, die neue Wege beschreiten, die das Praktische spannend und das Spannende praktisch machen. Damit für Sie jeder gefahrene Kilometer ein Vergnügen ist.

¹Die jeweiligen Details zu den Garantien entnehmen Sie bitte dem Garantie- & Wartungsheft des Fahrzeugs.



NISSAN CARE

Wir kümmern uns um Ihre sorgenfreie Mobilität.

Ob regelmäßige Inspektion oder spontane Hilfe – wir begleiten Sie mit unseren Garantien, Service- und Wartungslösungen.

Nissan CARE for business – Businesspaket^{1,2}

Nissan CARE for business – Businesspaket ist die optimale Kombination für Unternehmen, bestehend aus den drei Komponenten Nissan Wartung & Verschleiß (inkl. Garantie und HU/AU), einer Reifenversicherung und dem Fahrzeug-Leasing. Dabei behalten Sie die volle Kostenkontrolle: Denn abhängig von Laufzeit und Laufleistung Ihres Vertrages bezahlen Sie einen monatlichen Festpreis und bleiben von Überraschungen beim Werkstattbesuch verschont. Das alles ist inklusive:

- Die Kosten für die Reparatur wichtiger Bauteile wie Motor, Getriebe u. v. m. nach Ablauf der Herstellergarantie bzw. der Herstelleranschlussgarantie
- Alle vom Hersteller vorgegebenen, fälligen Wartungsdienste und Inspektionen
- Der Austausch bestimmter Verschleißteile, sofern kein Unfall oder äußere Fremdeinwirkung die Ursache ist
- Die Kosten der HU/AU nach § 29 StVZO
- Schäden an allen am Fahrzeug montierten Reifen

¹Nissan CARE for business – Businesspaket nur im Rahmen von Leasing möglich.

²Nissan CARE for business – Businesspaket umfasst folgende Bestandteile: Nissan Wartung & Verschleiß: Hierbei handelt es sich um das Full-Service-Paket, welches die Garantie, die Wartung, den Verschleiß und die HU/AU beinhaltet. Zusammen mit dem Leasing von Nissan Financial Services und der Reifenversicherung stellen diese 3 Komponenten das Nissan CARE for business – Businesspaket dar.



Für weitere Informationen wenden Sie sich an Ihren Nissan Partner oder Ihre autorisierte Nissan Werkstatt.



Tauchen Sie tiefer ein und erfahren Sie mehr über den Nissan Interstar: nissan.de

Erleben Sie die Nissan Welt auf Facebook, Instagram und YouTube.

Ihr Nissan Partner:

Nähere Informationen zu den hier dargestellten Ausstattungsmerkmalen und den Leistungsdaten der Motoren finden Sie in der Preisliste oder fragen Sie Ihren Nissan Partner. Wir haben alles darangesetzt, dass der Inhalt dieser Veröffentlichung am Tag der Drucklegung korrekt und auf dem neusten Stand ist. Nissan behält sich im Rahmen seiner Politik zur ständigen Verbesserung der Produkte das Recht vor, die Spezifikationen und die beschriebenen und abgebildeten Fahrzeuge jederzeit zu ändern. Bitte erfragen Sie die neusten Informationen bei Ihrem Nissan Partner. Aufgrund der drucktechnischen Beschränkungen kann es bei den in dieser Broschüre abgebildeten Fahrzeugen geringfügige Abweichungen von den tatsächlichen Farbtönen des Lacks oder der Innenausstattungsmaterialien geben. Alle Rechte sind vorbehalten. Der Nachdruck oder die Vervielfältigung, auch auszugsweise, ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung von Nissan verboten. Nissan Deutschland GmbH, Kronenweg 38, 50389 Wesseling. Diese Broschüre wurde auf chlorfrei gebleichtem Papier gedruckt. MY24 Interstar-Broschüre 07/2025. Gedruckt in der EU. Druck-Nr. 9977. Gestaltet von DESIGNORY, Frankreich und produziert von Omnicom Production, Frankreich – Tel.: + 33 1 49 09 25 35.